

1) ഇന്ററാക്ടീവ് ഷെൽ ഇല്ലാതെ ഉപയോക്താക്കളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?

2) ഒരു ഉപയോക്താവിനെ എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം?

3) `sudo`, `sgid`, സുപ്രീംകാർഡ് എൻ്റെറിയർ പാസ്വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉദാഹരണം നൽകുന്നു?

4) ഒരു ഉപയോക്താവിന് അടുത്ത 365 ദിവസത്തേക്ക് പാസ്വേർഡ് കാലഹരണപ്പെടാൻ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കുക?

5) എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ പാസ്വേർഡ് ഒരിക്കലും കാലഹരണപ്പെടാത്തത്?

6) ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ യുഎസ്എ കൺട്രൈബ്യൂട്ടർ കമാൻഡ് എന്താണ്?

7) ഉപയോക്താവ് അംഗമായിട്ടുള്ള ഗ്നുപുസ്കൾ കൺട്രൈബ്യൂട്ടർ?

8) `user1`, `user2`, `user3` എൻ്റെറിയർ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരെ ഗ്നുപുസ്കൾ-ന് കീഴിൽ ചേർക്കുന്നു?

9) `/home` എൻ്റെറിയർ കീഴിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഡൗൺലോഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഫോൾഡർ ഡൗൺലോഡുകൾക്ക്

അനുമതി സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതുവഴി ഗ്നുപുസ്കൾ-ന് കീഴിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫയലുകൾ സംഭരിക്കാനാകും, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്?

10) ഒരു ഫോൾഡർ / സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് അനുമതി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഫോൾഡറിന്

കീഴിൽ ആർക്കും അവരുടെ ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്താൽ ഉപയോക്താവിനും റൂട്ടിനും മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട

ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ടിച്ച ഫയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ?

11) ഉപയോക്താവിന് ആക്സസ് നൽകൂ, അതിലൂടെ അയാൾക്ക് പാസ്വേർഡ് പരോപ്റ്റിബാൽ `mysql` വ്യവസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമോ?

12) ഒരു സുപ്രീംകാർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ ചേർക്കാം?

13) ഒരു ഉപയോക്താവിനായി ക്വാട്ട് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

14) ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

15) ഒരു എൽവിഎം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

16) `RAID 0`, `RAID 1`, `RAID 10`, `RAID 5` എൻ്റെറിയർ വിശദീകരിക്കുക?

17) `/etc/passwd`, `/etc/shadow` വിശദീകരിക്കുക?

18) പാസ്വേർഡ് ഉദാഹരണം സഹിതം ഡിഫോൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക?

19) നിങ്ങൾ `DHCP` ക്ലൈന്റ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യും

20) നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ്നാമം താൽക്കാലികമായും ശാശ്വതമായും മാറ്റും?

21) കേർണലിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി റീബൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു ലിനക്സ് മെഷീൻ ഒരു റൂട്ട് ഡെവൈസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണോ?

22) കേർണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മെഷീനിലുള്ള പീംഗ് അഭയർത്ഥന പരീക്ഷണം പരവർത്തനരഹിതമാക്കണോ?

23) ഉപയോക്താവിനെ 1 പരിമിതപ്പെടുത്തുക, അതിലൂടെ അയാൾക്ക് 20 ഫയലുകളിൽ കൂടുതൽ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ശാശ്വതമാക്കണോ?

24) ഉപയോക്താവിന് 30 മിനിറ്റ് നിലയിൽ തുടർച്ചയായി `FTP` വഴി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം?

25) `/etc` എൻ്റെറിയർ കീഴിലുള്ള എല്ലാ `.conf` ഫയലും കൺട്രൈബ്യൂട്ടർ അനുമതി 600 ആയി മാറ്റുക

26) 3 ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ബാക്കപ്പ് ഫയൽ (`/ബാക്കപ്പ്` ഫോൾഡറിന് കീഴിൽ) കൺട്രൈബ്യൂട്ടർ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 12 മണി മുതൽ നീക്കം ചെയ്യുക

27) `/tmp` എൻ്റെറിയർ താഴെയുള്ള സെസ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന സെഷൻ ഫയൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോൺ സജ്ജമാക്കുക. തിങ്ങൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഓരോ 20 മിനിറ്റ് നിലയും ക്ലോൺ പരവർത്തനരഹിതമാക്കണം

28) 192.168.1.10 ആയി NIC eth0 നായി IP കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, ഒരു ദ്വിതീയ IP 192.168.1.11 ചേർക്കുക, തുടർന്ന് 192.168.1.30 മുതൽ 192.168.1.130 വരെ IP-കളുടെ ബ്ലോക്ക് ചേർക്കുക

സെർവർ

29) ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ റൺലൈവൽ 3 30 ആയി മാർറുക) /var 100%

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിസ്ക് ഉപയോഗം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം 31) /home 100%

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഈ സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? ആശയങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.

32) NFS-ന് ആവശ്യമായ RPM എന്താണ്?

33) NFS-നും പോർട്ട്മാപ്പിനുമുള്ള പോർട്ട് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക 34) മിനിമം

4 NFS ഡെമൺ വിശദീകരിക്കുക 35) NFS-ൽ ഒരു ഷെയർ എക്സ്‌പോർട്ട്

ചെയ്യുക, അതുവഴി ക്ലൈന്റിന് ആ ഷെയർ റൂട്ടായി മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല 36) എന്താണ് സമന്വയവും

അസിൻക്രൂം എന്ന് വിശദീകരിക്കുക 37) എന്താണ് റൂട്ട്സ്ക്വാഷും നോറൂട്ട്സ്ക്വാഷും 38) ഒരു സെർവറിൽ

ഇതിനകം എക്സ്‌പോർട്ട് ചെയ്ത ഷെയർ /ഡാറ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്ഥിരമായ മൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുക 39)

നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു SAMBA ഷെയർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, അതിന് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.) പ്ലിന്റ്

ചെയ്യാവുന്ന ബി) ബ്ലൗസ് ചെയ്യാവുന്ന.) അതിഥി ഉപയോക്താവ്1, ഉപയോക്താവ്2 40) മൗണ്ട് ക്ലൈന്റിലുള്ള പങ്ക്

ഒരു സ്ഥിരമായ ഷെയറാക്കി മാറ്റുക (ലിനക്സ് - സാംബ)

41) സാംബയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആർപിഎഫ്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാംബ കോൺഫിഗറേഷൻ പരീക്ഷിക്കുകയും കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യും 42) വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റ്

കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക 43) വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിലെ സെർവറിന്റെ പേര് എന്താണ്?

44) വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിലെ സെർവർ അപരനാമം എന്താണ്?

45) വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് റൂട്ട് എന്താണ്

46) വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിലെ cgi-bin പാത്ത് എന്താണ് 47) പേരുള്ള

ഡെമൺ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനും വിശദീകരിക്കുക?

48) സെൻഡ്‌മെയിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക 49)

ഡോവ്കോട് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക 50)

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉപയോക്താവിന് മെയിൽ അയയ്ക്കുന്നത്?

51) ഡിഎൻഎസിലെ SOA റെക്കോർഡും TTL മൂല്യവും എന്താണ്?

52) മറ്റെൊരു കേർണലിലേക്ക് (ഡിഫോൾട്ട് കേർണൽ മാറ്റുക) എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മെഷീൻ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്?

53) ഗ്റബ് കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദീകരിക്കുക.

54) എന്താണ് rc.local?

55) എന്താണ് rc.sysinit?

56) റൺലൈവുകൾ 3, 4, 5 ന് പേരിടിക്കുന്നത് സേവനം ഓണാക്കുക.

57) ഏത് റൺലൈവിലാണ് പേരിടിക്കുന്നത്തെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്?

58) ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോൾഡർ /ഡൗൺലോഡ്/var/www/html സൃഷ്ടിക്കണോ?

59) /var/www/html എന്ന് ഫയലിന്റെയും ഫോൾഡറിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ആവർത്തിച്ച് അപ്ലൈലേക്ക് മാറ്റണോ?

- 60) `/var/www/html`-ന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും 644-ലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള അനുമതി കണ്ടെത്തണോ?
- 61) `/var/www/html` എന്തിന് താഴെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ കണ്ടെത്തുക, ഏത് ഡാറ്റാബേസ് സെർവർ നാമം `server.karthik.com`?
- 62) ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പേരും ഐപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് വിശദീകരിക്കുക?
- 63) പോർട്ട് 8080-ൽ അപ്ലൈഡ് പ്ലാഗ്ഗിംഗ് ചെയ്യാമോ? എങ്കിൽ എങ്ങനെ? 8080-ൽ അപ്ലൈഡ് റൺസെക്ടർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക?
- 64) ഒരു കൂട്ടിടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയപരിധി, പരമാവധി ക്ലൈന്റ്, പരമാവധി അയർത്ഥന എന്തിന് വിശദീകരിക്കുക.
- 65) നിങ്ങളുടെ `DocumentRoot`-ന് കീഴിൽ 'രഹസ്യം' എന്ന് ഡയറക്ടറി സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഫോൾഡറിനായുള്ള സൂചിക ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ്ഫ്സെറ്റ്?
- 66) നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് റൂട്ടിനും പാസ്വേഡ് പരിരക്ഷയ്ക്കും കീഴിൽ ഫോൾഡർ രഹസ്യം സൃഷ്ടിക്കണോ?
- 67) `SSL` സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, `SSL`-നായി വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുക?
- 68) അപ്ലൈഡ് പതിപ്പും സ്റ്റാറ്റിക് മോഡ്യൂളുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കമാൻഡ് എഴുതുക?
- 69) `.htaccess`-ൽ മാർട്ടിൻ വരുത്തിയെടുത്ത `dinesh.html` എന്ന് ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫയലായി മാറ്റുക 70) നിങ്ങളുടെ `DocumentRoot`-ന് കീഴിൽ `cgi-bin` എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കൂടാതെ വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക.
- 71) `free -m` കമാൻഡിലെ ഓപ്പറേഷനുകൾ വിശദീകരിക്കുക.
- 72) `df -h` കമാൻഡിലെ ഓപ്പറേഷനുകൾ വിശദീകരിക്കുക 73) ഡിസ്ക് വേഗത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കമാൻഡ് എന്താണ്?
- 74) മുകളിൽ `%d`, `%wa` വിശദീകരിക്കുക?
- 75) `vmstat`-ൽ `si` എന്താണ്?
- 76) `vmstat` ഓപ്പറേഷനുകൾ വിശദീകരിക്കുക?
- 77) ഏത് മൂല്യമനുസരിച്ചാണ് പ്ലാഗ്ഗിംഗ് സിസ്റ്റിംഗിനായി ടോപ്പ് കമാൻഡിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
- 78) ടോപ്പ് കമാൻഡിലെ മെമറി ഉപയോഗത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാഗ്ഗിംഗ് ക്രമീകരിക്കുക?
- 79) `iostat` ലെ `%m` എന്താണ്?
- 80) പ്ലാഗ്ഗിംഗ് പാർട്ടീഷനായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ `iostat` പരിശോധിക്കുക?
- 81) പ്ലാഗ്ഗിംഗ് സിസ്റ്റിംഗിനായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് `mpstat` പരിശോധിക്കുന്നത്?
- 82) മികച്ച അഞ്ച് സിസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗ പ്ലാഗ്ഗിംഗ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും?
- 83) ലിനക്സിലെ വിവിധ പ്ലാഗ്ഗിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിശദീകരിക്കുക
- 84) ഒരു ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക, അത് മികച്ച 3 മെമറി ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാഗ്ഗിംഗ് കണ്ടെത്തുകയും ഓരോ 3 മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമോ?
- 85) നിങ്ങൾ `inotify` ഫയൽ നീക്കം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും, അത് എങ്ങനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കും?
- 86) ഇ2ലേബലിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്?
- 87) നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണ ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കും?
- 88) വിവിധ തരം ഫയലുകൾ വിശദീകരിക്കുക?
- 89) `lsd` കമാൻഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്?
- 90) മോഡ്ഫൈയർ ഉപയോഗം എന്താണ്? ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കണോ?
- 91) ചലനാത്മകമായി ലോഡുചെയ്ത കേർണൽ മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യും?
- 92) എന്താണ് ഇനോഡ്? പാർട്ടീഷൻ കീഴിലുള്ള ഫയലിന്റെ ഐനോഡ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും?
- 93) ഹാർഡ് ലിങ്ക് സോഫ്റ്റ് ലിങ്ക് തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക?

- 94) ടീ കമാൻഡ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക?
- 95) `ls` കമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും?
- 96) `/dev/sda`-നുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കമാൻഡ് എന്താണ്?
- 97) ജേണൽ കാഷിംഗ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യും? `ext3` ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ജേണൽ എന്താണ്?
- 98) `ext2`, `ext3` ഫയൽ സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് `ext2`-ലേക്ക് `ext3` ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്?
- 99) എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു യൂസർ മോഡിലേക്ക് മെഷീൻ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്?
- 100) നിങ്ങൾക്ക് സെർവറിലേക്ക് `ssh` ആക്സസ് ഇല്ലാത്തപോൾ 192.168.1.10 സെർവറിൽ നിന്ന് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് `ftp` ആക്സസ് ഉണ്ട്, എന്താൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഒരു ഫയൽ `ftp` വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
- 101) അയച്ഛ മെയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എഴുതുക?
- 102) കാർത്തികിനുള്ള മെയിലുകൾ വിജയ്(ഉപയോക്താവിന്) ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിൽ ഒരു മെയിൽ ഫോർവേഡിംഗ് സജ്ജീകരിക്കുക ?
- 103) കാർത്തികിനുള്ള മെയിലുകൾ `vijay@gmail.com` എന്തിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിൽ മെയിൽ ഫോർവേഡിംഗ് സജ്ജമാക്കുക. ?
- 104) `/etc/mail/access` എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
- 105) 50MB-യിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ഫയൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അയയ്ക്കുന്ന മെയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?
- 106) സെൻഡ്മെയിലിൽ സാധാരണയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻറിവൈറസ് ഏതാണ്?
- 107) സ്പാമിംഗ് തടയാൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ടൂൾ ഏതാണ്?
- 108) `/etc/mail/relay-domains`-ന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്?
- 109) അയച്ഛ മെയിലിന്റെ മെയിൽ ക്ലയൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും?
- 110) സെൻഡ്മെയിലിലെ മാസ്ക്വറേഡിംഗ് എന്താണ്?
- 111) എന്താണ് `mysql`?
- 112) `Linux mysql` ക്ലയന്റിലുള്ള കണക്ഷൻ കർമ്മീകരണം നിങ്ങൾ എവിടെ സംരക്ഷിക്കും?
- 113) `mysqladmin` കമാൻഡ് വഴി നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താവിനുള്ള പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റും?
- 114) റിമോട്ട് സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാബേസിന്റെ പകർപ്പ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു `mysql` ഡംപ് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും (റിമോട്ട് സെർവറിന്റെ `ip` 192.168.1.1).
- 115) സ്റ്റോറേജ് ഡിബിയിലെ `mysam` ടേബിളും `innodb` ഫയലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
- 116) ഉപയോക്തൃ കണക്ഷന്റെ ഒരേസമയം എണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തും?
- 117) കേടായ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കും?
- 118) നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലെ എല്ലാ പട്ടികകളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉള്ളടക്കം കാണുകയും ചെയ്യും?
- 119) "123" എന്ന പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് "കാർത്തിക" എന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോക്താവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആവശ്യമായ പ്ലെയ്കാവാകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിജയ്(ഡിബി ഡാറ്റാബേസിലെ എല്ലാ പ്ലെയ്കാവാകാശങ്ങളും ഇതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിജയ്(ഡിബി ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
- 120) വിശദീകരിക്കുക a) പ്ലെയ്കാവാകാശം, b) അർവിതീയ ഐഡി, c) `esv` പട്ടിക
- 121) `awk` കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫയലിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്ലെയ്കാവാകാശം ചെയ്യുക
- 122) വിജയ്, ദിനേഷ് പാറ്റേൺ എന്തിനെയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന വരികൾ പ്ലെയ്കാവാകാശം ചെയ്യുക

123) <sup>200</sup> ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമൽ കോളവും അഞ്ചാമത്തെ കോളവും മാത്രം പരിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

124) കോളങ്ങൾക്ക് ശീർഷകം നൽകുകയും <sup>200</sup> ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ പദങ്ങൾ പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

125) 200-ൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ഐഡി ഉള്ള ജീവനക്കാരുടെ <sup>200</sup> ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ?

126) സാങ്കേതിക വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് <sup>200</sup> ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

127) <sup>200</sup> ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പരിസ്ഥിതി ചെയ്യുക?

128) സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാർനിസ്ഥാപിക്കുകയോ പകരം വയ്ക്കുകയോ

ചെയ്യുക 129) യൂണിറ്റ്സിന്റെ 2-ആം അലൈൻമെന്റിൽ <sup>200</sup> ആമത്തെ സംഭവത്തെ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫയലിൽ മാർനിസ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടോ?

130) ഫയലിൽ <sup>200</sup> ന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാർനിസ്ഥാപിക്കുകയോണ്ടോ?

131) മാർനിസ്ഥാപിച്വ വരി / <sup>200</sup> ഫോർമൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

132) മാർനിസ്ഥാപിച്വ വരികൾ മാത്രം അച്ചടിക്കുന്നു 133)

ഒന്നിലധികം സെഡ് കമാൻഡുകൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതോ? പരാധീനിക ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുക 134) ഒരു

നിർദ്ദിഷ്ട വരി നമുക്കിടയിൽ സ്പെഷ്യൽ മാർനിസ്ഥാപിക്കുന്നതോ ഉദാ മൂന്നാം വരി?

135) നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള കമാൻഡ്?

136) ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പാസാക്കുകയും ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? വായിക്കുക കമാൻഡ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കുകയോ?

137) വിശദീകരിക്കുക <sup>200</sup> #, <sup>200</sup> \*, <sup>200</sup> %, <sup>200</sup> &, <sup>200</sup> !, <sup>200</sup> ;?

138) ലൂപ് സിന്റാക്സിനായി എഴുതുക, ഒരു ഫയൽ <sup>200</sup> ഉണ്ടെന്ന് പരിഗണിക്കുക. ലിനിയർ രീതിയിൽ 10 ഉപയോക്താക്കൾ ഉള്ളതും ലൂപിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരശ്ചീനമായി പദങ്ങൾ പ്പിക്കുന്നതും ഏതാണ്?

139) ഷെല്ലിൽ കമാൻഡ് അപരമാമങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം, അത് എങ്ങനെ സ്ഥിരമാക്കാം?

140) ഒരു അറാച്ച്മെന്റായി കംപൈസ് ചെയ്ത ഫയൽ ഉള്ള ഒരു മെയിൽ എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം?

141) 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഷ്കരിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു കമാൻഡ് സീക്വൻസ് എഴുതുകയും

ഓരോന്നിന്റെയും റെക്കോർഡ് എണ്ണം പരിസ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?